

SCORPIUS N4404

Der NORDIC LIGHTS® Scorpion N4404 Arbeitsscheinwerfer bietet mit einer Lichtausbeute von 3200 lm eine starke Ausleuchtung. Dieser LED-Arbeitsscheinwerfer verfügt über alle Eigenschaften, die von einem hochwertigen Hochleistungsarbeitsscheinwerfer erwartet werden, und zeichnet sich zudem durch eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit bei minimalem Wartungsaufwand aus. Der Scorpion N4404 ist für raue Bedingungen und eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	5000 lm	Vibrationsresistenz	15.3Grms 24-2000Hz
Lichtausbeute im Betrieb	3200 lm	Streuscheibe	PC / Glass
Farbtemperatur	5700 K	Gehäuse	Aluminum
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V	Gewicht	1.1 kg
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 32 V	Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Leistungsverbrauch	35 W	Salznebel	ISO 9227 240H
Nomineller Strom bei	24V=1.45A, 12V=2.9A	EMV	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M10	Artikelnummer	Diffused: 984-335, Flood: 984-306, Wide Flood: 984-302, Low Beam: 984-307, High Beam: 984-308
Schlag- und Stoßfestigkeit	60G		

ANSCHLUSS




HAUPTMERKMALE


- Vibrations- und stoßfest
- Lichtausbeute im Betrieb: 3200lm
- Für raue Bedingungen

LICHTBILDER


N4403 QD, N4404, 3200lm
Wide Flood




N4403 QD, N4404, 3200lm
Flood




N4403 QD, N4404, 3200lm
High Beam



N4403 QD, N4404, 3200lm
Low Beam



N4403 QD, N4404, 2500lm
Diffused



ABMESSUNGEN

