



Austreibersatz 8-teilig

- Austreibersatz mit codierter Führungshülse.
- Einsätze aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl.
- Für Spannhülsen.

Inhalt	Gewicht g	ArtNr.	VE/St.
8 Austreiber: Ø 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9 und 5,9 mm	410	0714 63 46	1

Dorn-Ø mm	Länge mm	Gewicht g	ArtNr.	VE/St.
0,9	72	12	071463 48	
1,4	80	12	071463 49	
1,8	81	12	071463 491	
2,4	83	12	071463 50],
2,8	91	20	071463 51] '
3,4	94	22	071463 52	
3,9	97	25	071463 53	
5,9	100	28	071463 54]


Länge	Schaft-Ø	einstellbare Schlagraft		ArtNr.	ArtNr.	VE
mm	mm	min. kg	max. kg		Ersatzspitze	St.
95	11	2	5	071463 410	0714 63 401	
125	14	6	13	071463 450	0714 63 402	1
130	17	18	25	071463 455	0714 63 403	

Ersatzspitzen für automatische Körner *

Für Körner	Spitzen-Ø mm	ArtNr.	VE/St.
Gr. 2/18-A + 1/18-AA	4	071463 431	1
Gr. 3/18-B	6	071463 441	'

 $^{^{\}ast}$ Die Körnerspitzen sind von der Garantieleistung ausgenommen.





L mm	a mm	d mm	Gewicht g	ArtNr.	VE/St.
120	10	4	65	071463 15	1
150	12	5	120	071463 16	= I

Automatischer Körner

Zum schnellen und bequemen Ankörnen.

- ◆ Automatische Schlagkraftauslösung durch Einhandbedienung.
 → Enorme Zeitersparnis.
- Stufenlos einstellbare Schlagkraftregulierung an der gerändelten Kappe.
 - → Einsatz bei verschiedenen Materialien.
- Austauschbare Schlagspitzen.
 - → Lange Lebensdauer des Werkzeugs.

Körner

- Nach DIN 7250.
- Schlagkopf vergütet.