


DURCHSTECKKNARRE 1/2"





Zoll	L1 mm	L2 mm	B1 mm	D1 mm	ArtNr.	VE/St.
1/2	260	43,5	24,2	26,7	0715 43 005	1

Verwendbar für Stufenschlüssel und Durchsteckvierkant.


- Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2", 30 Zähne, Drehwinkel 12°.
- Norm: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315.
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl.
- Oberfläche: poliert, verchromt,
 Ratschenkopf schwarz phospatiert.
- Griff: 2-Komponenten-Griff.

Zubehör:

Durchsteckvierkant 1/2" Länge 38 mm Art.-Nr. 0715 43 011



STUFENSCHLÜSSEL





Für die Anwendung im Sanitärbereich.

- Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2".
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl.
- Oberfläche: matt verchromt.
- Ausführung: mit Nocken-, Innen-6kantund 12-kant-Mitnahme.

Abb.	Ausführung	Anwendung	Zoll	Länge mm	SW Zoll	ArtNr.	VE/St.
1	8-stufig *	Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen,	1/2	110	1; 3/4; 14 mm; 1/2; 12 mm; 3/8; 9,5 mm; 8 mm	0715 43 007	
2	5-stufig	kurze Hahnverlängerungen	1/2	90	1; 3/4; 1/2; 12 mm; 3/8	0715 43 009] I
3	3-stufig	Zur Verschraubung von Gasarmaturen	1/2	<i>7</i> 1	1; 3/4; 1/2	0715 43 008	

 $^{^{\}star}$ zusätzlich mit Schraubendreherklinge 1,5 x 9,0 mm