

3K-SCHRAUBENDREHER













Schraubendreher Längsschlitz

- Klinge: Sechskantklinge durchgehend, mattverchromt; Schlüsselhilfe mattvernickelt, schlagzäh vergütet
- Große Schlagkappe
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380 mit
- Black-Point-Spitze

	A •	B C	\bigcirc	A		\/F
a 🖨 b	A mm	B/C mm	mm	b A inch	ArtNr.	VE St.
0,6 x 3,5	80	83/27	4/-	1/8 x 3 1/6"	0613 200 035*	1
0,8 x 4,5	90	96/31	5/8	3/16 x 3 ¾"	0613 200 045	1
1,0 x 5,5	100	96/31	6/10	7/32 x 4"	0613 200 055	1
1,2 x 7,0	125	106/35	6/10	9/32 x 5"	0613 200 07	1
1,6 x 9,0	150	114/38	8/13	11/32 x 6"	0613 200 09	1
1,6 x 10,0	175	114/38	8/13	3/8 x 7"	0613 200 10	1
2,0 x 12,0	200	114/38	10/16	1/2 x 8"	0613 200 12	1

^{*} ohne Schlagkappe und Schlüsselhilfe







•	A P	B C		A A		
	A mm	B/C mm	mm	A inch	ArtNr.	VE St.
PH 1	80	96/31	5/8	3 %"	0613 201 1	1
PH2	100	106/35	6/10	4"	0613 201 2	1
PH3	150	114/38	8/13	6"	0613 201 3	1

Schraubendreher Kreuzschlitz (PH)

- Klinge: Sechskantklinge durchgehend, mattverchromt; Schlüsselhilfe mattvernickelt, schlagzäh vergütet
- Würth Farbleitsystem
- Große Schlagkappe
- Abtrieb: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH mit Black-Point-Spitze

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ





Inhalt	•	0		ArtNr.	VE/St.
5-tlg.	1,0×5,5 / 1,2×7,0 / 1,6×9,0 mm	PH 1	PH 2	0613 901 5	1
3-tlg.	1,0×5,5 / 1,2×7,0 mm	PH 2		0613 901 3	1

Für das Kfz- und Metallhandwerk