

WAND- UND DECKENSCHLEIFER WSS 225-E COMPACT





ArtNr.	0702 121 1
VE	1
Nennspannung	230 V/AC
Leistungsaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl min./max.	1100-1650 U/min(rpm)
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Maschinengewicht	3,9 kg
Kabellänge	5 m

Lieferumfang ArtNr.	Bezeichnung	ArtNr.	Anzahl
	Schleifscheibe Useit® Superpad Holz Körnung 60	0581 205 60	1
0702 121 1	Schleifscheibe Useit® Superpad Holz Körnung 80	0581 205 80	1
	Schleifscheibe Useit® Superpad Holz Körnung 100	0581 205 100	1
	Klett-Adapter SuperSoft	0702 121 001	1
	Clipanschluss	0702 121 005	1
	Transporttasche	0702 121 006	1

Ergänzende Produkte	ArtNr.
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic	0701 146 1
Verlängerungsrohr	0702 121 003
Handgriff	0702 121 004
Saugschlauch elektrisch leitend	0702 400 275

Anwendungsgebiet

Ideal für das Schleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten und zur Lackiervorbereitung.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Ergonomischer Langhalsschleifer mit hoher Abtragungsleistung und effektiver Staubabsaugung.

Schutz für Arbeiter und Maschine

Durch den Sanftanlauf werden Arbeiter und Maschine geschützt.

Ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Die sehr handliche und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort sowie optimaler Balance zwischen Motor und Schleifteller sorgt für ein ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten.

Bestens für randnahes Schleifen geeignet

Das gerade und drehbare Randsegment ermöglicht das Schleifen von Flächen-Übergängen Wand/Wand oder Decke/Wand einfach und näher am Rand.

Hohe Stabilität

Die optimierte flexible Welle sorgt für eine erhöhte Stabilität und somit für eine höhere Lebensdauer des Schleifkopfes.

Effektive Absaugung

Die Absaugung zwischen Bürstkranz und Schleifteller sowie die 10-Loch-Absaugung verhindern das schnelle Zusetzen des Schleifmittels.

Leichtgängiges Schleifen

Gefederte Schleifkopfhaube sorgt für eine perfekte Anpassung des Schleifkopfes an alle Unebenheiten.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.