

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE®



Abbildung ähnlich



Leistungsstarke 18 V Auspresspistole, die von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz

Vermeidet Motorblockierungen bei verhärtetem Material.

Handlicher durch Umrüstsatz

Standardmäßig für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet. Mit dem Druckteller Art. 5700202004 können ebenfalls Kartuschen verarbeitet werden. Durch den Umrüstsatz kann das Rohr verkürzt werden, dadurch verbessert sich die Handlichkeit.

Automatischer Entkopplung der Schubstange

Verhindert ein Nachlaufen durch augenblickliches Entkoppeln der Schubstange, nachdem der Drücker losgelassen wird, und sorgt somit für einen sauberen Abschluss jeder Raupe.

Drehzahlregulierung für ideale Auspressgeschwindigkeit auch bei hochviskosen Medien

Durch das Drehzahlstellrad und den feinfühligem Drücker sowie der hohen Auspresskraft lassen sich auch hochviskose Medien einfach, sauber und genau auspressen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

Typbezeichnung	AKP 18-600
Nennspannung	18 V/DC
Presskraft	5000 N
Maschinengewicht mit Akku	2,3 kg

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.


Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriekapazität	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
0 Stck	0 Ah	Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör	5701 410 000	1
2 Stck	2 Ah	Mit 2 x 2 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör	5701 410 004	1

Details/Anwendung

Eignet sich für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln. Ideal für Scheibenklebstoff.




Hohe Auspresskraft mit feinfühliger Vorschubgeschwindigkeit:




Durch das Drehzahlstellrad und den feinfühligsten Drücker, sowie der hohen Auspresskraft von 5 kN, lassen sich auch hochviskose Medien einfach, sauber und genau auspressen.

Universell einsetzbar:




Durch das optional erhältliche Zubehör, kann die Kartuschenpistole ideal auf die verschiedenen Gebinde abgestimmt werden. So ist ein Einsatz von 600/400ml Beuteln sowie 310 ml Kartuschen problemlos möglich.

Elektronische Motorschutzfunktion:



Kontinuierliche Überwachung des Motors erhöht die Lebensdauer, da der Motor bei Blockieren, Überlasten oder Überhitzen vorzeitig abgeschaltet wird.

Robustes Metallgetriebe mit automatischer Entkopplung:



Langlebiges und robustes Metallgetriebe, das durch die automatische Entkopplung die Schubstange augenblicklich stoppt und somit ein Nachlaufen/Nachtropfen des Dichtstoffes verhindert.

Lieferumfang Art.-Nr. 5701 410 000		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Antriebsstange für Akku-Auspresspistole AKP 18, 600 ml	5700 600 001	1
Auspressrohr Aluminium AKP 12/18, 600 ml	5700 600 003	1
Druckplatte für Akku-Auspresspistole AKP	5700 600 006	1
Lieferumfang Art.-Nr. 5701 410 004		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Antriebsstange für Akku-Auspresspistole	5700 600 001	1
Auspressrohr Aluminium	5700 600 003	1
Druckplatte für Akku-Auspresspistole AKP	5700 600 006	1
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE® 2 Ah	5703 420 000	2
Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE®	5705 180 000	1
Nylon Transporttasche	5801 410 955	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Auspressplatte für Akku-Auspresspistole AKP	5700 202 004
Kartuschenhalter	5700 202 005
Auspressrohr Transparent für AKP 12/18, 600 ml	5700 600 007
Auspressrohr Transparent für AKP 12/18, 400 ml	5700 600 008
Umrüstsatz für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600	5700 600 400
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE® 5 Ah	5703 450 000
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE® 4 Ah	5704 180 000
Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE®	5705 860 000