

SCHUTZHANDSCHUH MULTIFIT LATEX





Strickteilung/Gauge	15
Werkstoff Trägermaterial	Polyamid/Elasthan
Werkstoff Beschichtung	Latexschaum
EN-Norm	388, 420
Kategorie	II

Größe	ArtNr.	VE
7	0899 405 107	6
8	0899 405 108	6
9	0899 405 109	6
10	0899 405 110	6
11	0899 405 111	6

Extrem leicht und flexibel

- Gute Trocken- und Nassgriffigkeit
- Mikroporös geschäumte Naturlatex-Beschichtung der Handinnenfläche
- Nahtloses Polyamid-Elasthan-Trägergewebe

Anwendungsgebiet

- Für leichte bis mittelschwere mechanische Belastungen
- Lager-, Konfektionier- und Montagearbeiten
- Reparatur- und Wartungsarbeiten

SCHUTZHANDSCHUH MULTIFIT DRY











Strickteilung/Gauge	15
Werkstoff Trägermaterial	Polyamid/Elasthan
Werkstoff Beschichtung	Latexschaum
EN-Norm	388, 407, 420
Kategorie	II

Größe	ArtNr.	VE
7	0899 405 507	6
8	0899 405 508	6
9	0899 405 509	6
10	0899 405 510	6
11	0899 405 511	6

Flüssigkeitsabweisender, vollgetauchter Allroundhandschuh insbesondere für nasse Arbeitsumgebungen.

Flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv

Vollflächige Beschichtung aus sehr flexiblem, atmungsaktivem Naturlatexschaum

Hervorragende Griffsicherheit unter trockenen und feuchten Bedingungen

Handinnenfläche ist zusätzlich mit besonders griffiger Mikrostruktur-Oberfläche ausgestattet.

Optimale Passform und maximales Tastempfinden

Einfaches, schnelles An- und Ausziehen

Stulpe mit Komfortweite

Maximaler Tragekomfort

Nahtlos rundgestricktes Polyamid-Elasthan-Trägergewebe kombiniert mit atmungsaktiver Beschichtung

Anwendungsgebiet

- Arbeiten in nasser Arbeitsumgebung
- Montage-, Werkstatt- und Mechanikerarbeiten
- Reparatur- und Wartungsarbeiten